



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR DOPRAVY

ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Číslo jednací:
MHB_DOP/1089/2016/KKAD

Vyřizuje
Kadečka Karel

Datum
15.3.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"), na základě podnětu ze dne 10.3.2016 podaného právnickou osobou, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-26754-1/ČJ-2016-161606 dne 7.3.2016, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/344, II/346, III/34413, III/3441 a na přilehlých místních komunikacích a silnicích druhých a třetích tříd, v působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako obce s rozšířenou působností, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené dokumentace.

důvod: oprava povrchu vozovky sil. č. II/344 v úseku Dolní Krupá – Rozsochatec (uzavírka komunikace)

platnost stanovení: 18.4.2016 – 10.6.2016

odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:

Ing. Pavel Viktora – KSUSV, cestmistrovství Chotěboř - tel. 731 648 754

Podmínky:

- 1) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravní značky musí odpovídat vyhláše č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VI. 6.1, VI. 6.2, TP66 a TP 133.
- 2) DZ se umístí ještě před započatím prací na komunikaci a bude se po celou dobu stavební akce kontrolovat a udržovat.
- 3) Značky musí být provedeny jako retroreflexní.
- 4) Navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích (tedy i mostech), které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (minimální výhradní zatíženost mostů, po kterých je objízdná trasa vedena, musí být 48 t).
- 5) Před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace zasahující do průjezdného profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek.

- 6) Vedení objízdné trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích.
- 7) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena.
- 8) Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 9) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejšími dopravními inspektory.
- 10) V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna.
- 11) Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
- 12) DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, případně změnu vedení objízdné trasy, dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 13) Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhozaném sloupku a spodní hrana nejnižší položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.
- 14) Dopravní značení bude umístěno až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky nebyly viditelné z žádného jízdního směru.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10.3.2016 právnická osoba Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, podala zdejšímu správnímu orgánu podnět na přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/344, II/346, III/34413, III/3441 a na přilehlých místních komunikacích a silnicích druhých a třetích tříd, v působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako obce s rozšířenou působností, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené dokumentace, z důvodu opravy povrchu vozovky sil. č. II/344. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení přechodného dopravního značení.

Zdejšímu správnímu orgánu bylo doručeno písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-26754-1/ČJ-2016-161606 ze dne 7.3.2016, v němž policie sdělila souhlas s návrhem na stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění svislých zákazových dopravních značek se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Karel Kadečka
referent odboru dopravy

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

příloha: náčrtek dopravního značení (2 ks)

Obdrží:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
- Obec Rozsochatec, IDDS: ii8ax4a
- Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j
- Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub
- Obec Kámen, IDDS: fznv6w
- Obec Knyk, IDDS: tx3av77
- Obec Břevnice, IDDS: znrax6w
- Obec Kojetín, IDDS: nckbf5i